



Machine data sheet



AVR ceres 400 H 4x90

Sheet no.: 10207
Serial No.: 360172CR490
Internal No.: OCC-02752
Operating Hours 700 h
Year of construction: 2017
Location: Breulstraat 119
8890 Moorslede

Salesperson Name: Pierre Seutin
Phone No.: +32 51 62 27 51
Mobile Phone No.: +32 476 40 56 75
E-Mail: pierreseutin@avr.be
Link to machine: <https://www.avr.be/>



Configuration

01. type of machine	Ceres 400 H	06. ridging hood	ridging hood 90cm
02. row distance	90cm	061. ridging hood control	PDC -2 sensors-
03. furrow openers	standard furrow openers	07. bunker	fix bunker
031. depth wheels	2 depth wheels	10. zibo	No
04. cup belt	AVR Green cups 30-60	11. Granulate (horstine)	No
041. insert cups	AVR Dark green 25-40mm	12. startec	No
042. drive line	rowstop 1-2-3-4	13. Fertilizer	No
043. vibrators	electrical - integrated in display	14. spraykit	No
044. misser control	Yes	15. stabilizing discs	No
045. Stringbed planter	Yes	16. track erasors	single track erasor
05. covering discs	profiled discs		

Comment

AVR Ceres 400 4x90
construction year 2017
2 star machine
in combination with Compact (OCC-2787)
Hydraulic driven cup belts
machine has done 120ha/year
fixed hopper +upraised capacity,
profile discs,
grey cups with inserts,
row-stop 1234,
double track erasers,
furrow openers,
ridging hood with PDC,
hydraulic markers with discs



Machine data sheet



AVR ceres 400 (4x90)
bouwjaar 2017
2 sterren machine
hydraulisch aangedreven bekerbanden
machine werkte 120ha/ jaar
vaste bunker met opzetranden
gekartelde toedekschijven
grijze bekerbanden met inzetbekers
rowstop 1,2,3,4
dubbele sporenwisser op planter
geulentrekkers op balk gemonteerd
aanaardkap met PDC regeling
hydraulische markerus met schijven

AVRCeres 400 (4x90)
Année construction 2017
machine 2 étoiles
machine hydraulique
machine a fait 120ha/ an
Trémie fixe avec rehausses
Disque de recouvrement en profile
bandes a godets gris avec reducteurs
Système rowstop 1-2-3-4
Efface traces
contrôle automatique de la cape de buttage/buttoirs à socs avec 2 capteurs à ultrasons(PDC)
Traceurs hydrauliques avec disques


AVR Ceres 400 (4x90)
Baujahr: 2017
2-Sterne-Maschine
Hydraulischer Antrieb der Legeelementen
Pflanzmaschine bearbeitet 120ha/Jahr
fester Bunker mit Kragen
Gezackte Zudeckscheiben, gefedert aufgehängt, verstellbar (Breite)
40 Legebechern pro Lege-element (Grau)
Elektrische Auskoppellement Legeelement auf Reihe 1 - 2 - 3 - 4
Einzelne Spurlockerer
PDC, Proportional Distance Control: automatische Steuerung Dammformblech/Häufelkörper über 2 Ultraschallsensoren
Hydraulischer Spuranzeiger mit Scheiben



Machine data sheet



Additional pictures:





Machine data sheet





Machine data sheet

